

Produktdatenblatt

Product Data Sheet



PDKO0009
Bereich: F&E Kollagen
Revision: 10 / 28.07.05
Seite 1 von 4

ER-Därme (ER-Casings)

1. Anwendungsziel

Die kranzförmigen ER-Därme sind vorwiegend für die Herstellung großkalibriger Brühwürste konzipiert. Auch Rohwürste können in ER-Hüllen gefertigt werden.

- 2. Lebensmittelrechtliche Stellung**
Bedarfsgegenstand im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 1 LMBG; erfüllt die Anforderungen der Kollagen-Verordnung (>Umsetzung der Entscheidung 2003/721/EG).

3. Produktübersicht

1. Application

ER casings are mainly suited for the production of large caliber curved cooked sausages. However, dry sausages may also be manufactured using ER casings.

- 2. Food Legislation**
Object of Commodity [§5 1) 1] German Law on Foodstuffs and Commodities; fulfils the requirements of Regulation on Collagen (>implementation of Decision 2003/721/EC).

3. Products Available

Artikel Nr. Article No.	Kaliber mm Caliber mm	Farbe Colour	FA-Nr. Internal Colour Code
656	30	Natur/Transparent	00
656	32	Natur/Transparent	00
656	34	Natur/Transparent	00
656	36	Natur/Transparent	00
656	36	Rot - 17/Red - 17	17
656	36	Karamel / Caramel	32
656	38	Natur/Transparent	00
656	38	Rot - 02/ Red 02	02
656	38	Schwarz/Black	04
656	40	Natur/Transparent	00
656	43	Natur/Transparent	00
656	43	Schwarz/Black	04

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Kenntnisstand. Soweit nicht ausdrücklich bestätigt, sind sie freibleibend und gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften. Änderungen oder Ergänzungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor. Der Kunde ist verpflichtet, unsere Produkte daraufhin zu überprüfen, ob sie seinen eigenen technischen Anforderungen entsprechen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

All data and recommendations correspond to the present state of our knowledge; they are published without engagement. We reserve the right to make alterations and additions in line with technical developments without prior notice. The customer is obliged to check whether our products meet with his own technical requirements. We shall be glad to answer any queries.

Ersteller: Walter, Rolf
Erstausgabe: 23.06.2000
Freigabe: 28.07.2005
Freigabe von: Walter, Rolf

Verteiler: N-GameX, N-PD-EX, N-PD-KOIN, N-QM-2

Produktdatenblatt Product Data Sheet



PDKO0009
Bereich: F&E Kollagen
Revision: 10 / 28.07.05
Seite 2 von 4

ER-Därme (ER-Casings)

4. Analytische Parameter

4. Analytical Parameters

4.1 Zusammensetzung

(Alle Werte beziehen sich auf verkaufsfertig konfektionierten Darm)

4.1 Composition

(All data refer to shirred casing fit for sale)

Farb-Nr. Colour Code	FA 00	FA 02	FA 04	FA 17	FA 32
Farbe Colour	Natur / Transparent	Rot -02 Red -02	Schwarz Black	Rot -17 Red -17	Karamel / Caramel
Kollagen/Collagen	68 %	67 %	63,5 %	68 %	64,5 %
Wasser/Water	24 %	24 %	24 %	24 %	24,0 %
Feuchthaltemittel Humectants	6,0 %	6,0 %	5,5 %	4,5 %	5,5 %
Vegetables Öl Vegetable Oil	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Asche 600° C Ash 600° C	0,5 %	0,5 %	3,0 %	0,5 %	0,5 %
Färbende Komponenten Colouring Components	-	1,0 %	2,5 %	1,5 %	4,0 %

4.2 Weitere Parameter

pH-Wert: 6,0

Bei den Zahlenangaben unter 4.1 und 4.2 handelt es sich um Durchschnittswerte, die variieren können.

4.2 Additional Parameters

pH-value: 6,0

The data presented under 4.1 and 4.2 are average values which may vary.

Ersteller: Walter, Rolf
Erstausgabe: 23.06.2000
Freigabe: 28.07.2005
Freigabe von: Walter, Rolf

Verteiler: N-Gamex, N-PD-EX, N-PD-KOIN, N-QM-2

Produktdatenblatt Product Data Sheet



PDKO0009
Bereich: F&E Kollagen
Revision: 10 / 28.07.05
Seite 3 von 4

ER-Därme (ER-Casings)

4.3 Kaliberabhängige Parameter

Füllkaliber
Max. Füllhorndurchmesser

Die angegebenen Werte beziehen sich auf verkaufsfertig konfektionierten Darm.

4.3 Caliber-Depending Parameters

Stuffing Caliber
Max. Diameter of Stuffing horn

All data refer to shirred casing fit for sale

Nennkaliber mm Nominal Caliber mm	Füllkaliber mm Stuffing Caliber mm	Max. Füllhorn-Durchmesser mm Max. Diameter of Stuffing Horn mm
30	30,0 +/- 0,5	17,0
32	32,0 +/- 0,5	20,0
34	34,0 +/- 0,5	20,0
36	36,0 +/- 0,5	23,0
38	38,0 +/- 0,5	23,0
40	40,0 +/- 0,5	23,0
43	43,0 +/- 0,5	27,0

5. Konfektionierungsformen

5.1 Raffung

Der Darm kann in allen marktüblichen Rafflängen gerafft werden.

5.2 Endenverschlüsse

Alle gefertigten Raupen können mit den werkseits angebotenen Knoten versehen werden, die eine Verarbeitung über PAL bzw. Frank-A-Matic ermöglichen.

5. Converting Options

5.1 Shirring

The casing is shirred to suit standard stuffing equipment.

5.2 Closed Ends

All strands may be supplied with PAL or Frank-A-Matic closed ends.

Ersteller: Walter, Rolf
Erstausgabe: 23.06.2000
Freigabe: 28.07.2005
Freigabe von: Walter, Rolf

Verteiler: N-GameX, N-PD-EX, N-PD-KOIN, N-QM-2

Produktdatenblatt Product Data Sheet



PDKO0009
Bereich: F&E Kollagen
Revision: 10 / 28.07.05
Seite 4 von 4

ER-Därme (ER-Casings)

6. Lagerfähigkeit

Das Produkt ist bei 5 °C – 23 °C im originalverpackten Caddy für die Dauer von mindestens 24 Monaten nach Auslieferung lagerfähig.

6. Shelf Life

The product can be stored between 5 °C – 23 °C in the originally packed, closed caddy for at least 24 months after delivery.

*Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
This is an electronically processed document. Valid without signature.*

Ersteller: Walter, Rolf Erstausgabe: 23.06.2000 Freigabe: 28.07.2005 Freigabe von: Walter, Rolf	Verteiler: N-GameX, N-PD-EX, N-PD-KOIN, N-QM-2
--	--